

4R13s376-380
Pamit
~~Peygamber üzümü~~
(par erreur)
~~et 10 Planche 1353~~

10. 1353

Pamit

~~Peygamber üzümü~~




















Pamit

Désignation : ~~Peygamber üzümü~~

Clos 10 Planche 13 Rang S3 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 15

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obov.- cyl - fus.

s 3 2

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré.~~

Pamit X

Désignation : ~~Peygamber~~

Clos 10 Planche 13 Rang S Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 1 14cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C.)

Pédoncule : L - (M) - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P. 20x18

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 12 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 8 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 10 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré.~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 Pamit:

Désignation : ~~Peygamber üzümü~~

Clos 10 planche 13 - Rang S - Souche 3

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 13.9.65 + 4

Pourriture : 1

17

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

18x17

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 10 disc. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 8

avec pépins - a~~pyrène~~

s 3 5

s 4 8 jus : inc. - coloré

s 5 4

Pédoncule : L- M- (C)-

Année : 1963

Emplacement ....10. 13 S 3..... Désignation ~~Peygamber üzümü~~ Pamit

	Nombre total	DATES 1.4	8.4						
1	5	1	1						
s. coulées (2				(					
3									
4	4	2 x	2 x						
5	~~5~~ 4	1	2 x						

D le 8.4.63 x

12 13 / 10

+3

Année : 1964

Emplacement ....10.13 S 3...... Désignation ~~Peygamber üzümü~~ Pamit

	Nombre total	DATES 1.4	6.4						
1	7	1	5						
2	6	2	3						
3	5	2	3						
4	6	2	4						
5	5	2	4						

D le 4-4-64 x (+7)

40 | 29
110 | 13

Année : 1965
Emplacement ..10.13.S.3...... Désignation ~~Peygamber üzümü~~ Pamit

	Nombre total	DATES						
		31.3	5.4					
1	6	0	5 x					
2	5	3	5 x					
3	3	2	3 x					
4	6	0	5 x					
5	5	0	0					

35 25/14
100

D 3.4.65 x +6

Année : 1966
Emplacement ..d10.P13.S3...... Désignation ~~Peygamber üzümü~~ Pamit

	Nombre total	DATES						
		12.3	16-3	21-3				
1	8	-	3	4 x				
2	6	-	3 x	5 x				
3	6	1	3 x	6 x				
4	7	-		5 x				
5	7	-		4 x	Dle	18-3-1966 +6		

Désignation : ~~Peygamber üzümü~~ Pamit (par erreur)

Clos 10 Planche 13 Côte 5 Rang 3 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sateux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine, la couleur de la 5° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Rennes 5,63

Nº ordre

Désignation : ~~Peygamber üzümü~~ Pamitz

Clos 10 Planche 13 côté 5 rang 3 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : ~~Peygamber üzümü~~ Panit

Clos 10 Planche 13 Côté 53 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies (8) plus foncées - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) f - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation ~~Peygamber üzümü~~ Pamit

Clos 10 Planche 13 Côté S rang 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gaussiand 8/63

Nº d'ordre

Désignation ~~Peygamber ingiinii~~ Pamit

VASSAL 10 planche 13 côté S Nº 3 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 63

Dénomination ....Pamit ~~Peygamber üzümü~~...................................

Planche .... Côté 10 13 53 Rang .... souche 1-~~2-3-4~~-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen –
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : 2101 - 01 Désignation : ~~Pergamber Üzümü~~ Pamit

Origine :

Emplacement : 10 - 13 - S3

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 EA L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 72